

E-Wall

Design by Estel R&D


Il sistema E-Wall è costituito da più elementi di arredo.

La Boiserie a parete (E-Wall Boiserie) prevede pannelli ornamentali sovrapponibili di tre altezze 40/60/80cm. Lo spessore della Boiserie è di 36mm e, a richiesta, può arrivare anche a 60mm, in presenza di cavi elettrici. Alla Boiserie si possono agganciare mensole, cubotti, pensili P35 ad anta battente o scorrevole oltre a contenitori base di profondità 50cm.

La flessibilità dimensionale è molto ampia come anche le finiture e i materiali esclusivi impiegati. I contenitori base e pensili possono essere appesi direttamente alla parete senza Boiserie (E-Wall Free).



DESCRIZIONE TECNICA



Boiserie

Pannelli sp. 18 mm in finitura Laccato sablè o Essenza.

Per il fissaggio della boiserie si fissa un montante sulla parete mentre sul pannello della boiserie si fissa una staffa che ne permette il collegamento.

Cieli

Pannelli sp. 30 mm con possibilità di essere elettrificate.

Sono disponibili in finitura Laccato sablè o Essenza.

Nel caso si terminino superiormente le pannellature di rivestimento murale con un pannello H40/H60/H80 e non con il pannello superiore H43/H63/H83, si può montare un cielo di chiusura che completi superiormente la composizione.



Mensole

Pannelli sp. 30 mm con possibilità di essere elettrificate.

Sono disponibili in finitura Laccato sablè o Essenza.

Le mensole montate singolarmente hanno una portata di 10 kg. Se abbinate a divisori e contenitori Cubo la portata aumentata fino a 25 kg.

Divisori per mensole e contenitori Cubo

Pannelli sp. 18 mm per divisori, ripianetti e struttura contenitori Cubo.

Disponibili in finitura Laccato sablè o Essenza.

I divisori sono posizionabili tra due mensole o tra pensile e mensola.

I contenitori Cubo sono posizionabili a passo 20 cm dal filo esterno della mensola.

DESCRIZIONE TECNICA



Moduli pensili

I moduli pensili ad ante scorrevoli o battenti vanno posizionati sul filo del pannello di rivestimento murale ed a passo 20 cm di larghezza. Possono essere montati su pannelli H60 o H40 cm.

Struttura disponibile in Laccato sablè o Essenza.

Le ante battenti sono disponibili in Laccato sablè, Essenza o Vetro retrolaccato.

Le ante scorrevoli sono disponibili in Laccato sablè, Essenza, Vetro retrolaccato o Metallo Luxury



Ripianetti

Pannelli sp. 18 mm con bordo rastremato.

Disponibili in Laccato sablè o Essenza,,

DESCRIZIONE TECNICA



Basi

Il contenitore base elettrificabile è dotato di top access e vano portaprese. I contenitori alla base devono essere appoggiati a terra ed agganciati alla boiserie o alla parete per evitare il ribaltamento.


Disponibili in Laccato sablè o in Essenza.

All'interno della struttura base si possono inserire liberamente cassette o cestoni.

Il cestone include le aste universali porta cartelle (US/UE).



DESCRIZIONE TECNICA




Fasi di progetto E-wall boiserie

Una composizione E-Wall si preventiva a partire dalla boiserie. Le pannellature sono disponibili in 3 altezze, 40/60/80 cm ed in 12 larghezze. Una volta posizionato il rivestimento murale si prosegue poi con la scelta delle mensole, arricchite eventualmente da divisori e ripianetti.


Per ultimi i contenitori pensili e la base a terra.

Dettagli

- ① Pannelli della Boiserie.
- ② Mensole e ripianetti.
- ③ Divisori per mensole/contenitori Cubo.
- ④ Contenitori pensili.
- ⑤ Contenitori base.




1° Posizionare le pannellature.




2° Posizionare le mensole e i ripianetti.


DESCRIZIONE TECNICA




3° Inserire i divisori e i contenitori "CUBO".




4° Posizionare i pensili.



5° Posizionare le basi.



Parete in cartongesso




Parete in cartongesso rinforzata.

Rinforzo per boiserie su cartongesso

Prima di iniziare il montaggio della Boiserie occorre verificare la qualità di portata della parete; in caso di rivestimenti in cartongesso o similari, sono a carico del cliente il rinforzo della stessa, possibilmente in corrispondenza dei montanti, e la ferramenta necessaria per l'aggancio.

DESCRIZIONE TECNICA




Fasi di progetto E-wall Free


Tutti gli elementi pensili e i contenitori base possono essere liberamente collocati in parete.

Dettagli


- ① - Pensili e mensole.
- ② - Contenitori base.




1° Posizionare i pensili e le mensole.



2° Posizionare i contenitori base.





ELETTRIFICAZIONE




Lampada LED ad incasso

Le lampade LED possono essere incassate sotto le mensole di spessore 30 mm, sotto i contenitori Cubo o sotto i pensili.


Sono dotate di alimentatore. L'elettrificazione è completamente nascosta all'interno della mensola e dietro alle pannellature di rivestimento murale.



Per utilizzare l'illuminazione del pensile è indispensabile predisporre l'uscita dei cavi di alimentazione entro il perimetro del pensile stesso. Le lampade sono dotate di alimentatore. L'elettrificazione è completamente nascosta all'interno del pensile.




Illuminazione esterna ad incasso nel fondo del pensile




Illuminazione interna ad incasso nel cielo del pensile con anta vetro.

DIMENSIONI


Boiserie



Pannellature base o intermedie H40 per rivestimento murale.




Pannellature base o intermedie H60 per rivestimento murale.




Pannellature base o intermedie H80 per rivestimento murale.


Larghezza 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320



Pannellature superiori H43 per rivestimento murale.





Pannellature superiori H63 per rivestimento murale.





Pannellature superiori H83 per rivestimento murale.

DIMENSIONI

Mensole e cieli per aggancio alla boiserie.





Mensola spessore 3 cm



Cielo di chiusura superiore

Larghezza 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320


Esempio disposizione mensole.



Le mensole possono essere posizionate sui pannelli del rivestimento murale Boiserie, a passo 20 cm in altezza a partire dal bordo inferiore del pannello, a passo 20 cm in larghezza.

DIMENSIONI


Divisori



Divisori aggiuntivi tra due mensole/ tra mensola e pensile.

L 17 - 37
H 25,5
sp. 18 mm


Ripianetti



Ripianetti per divisori

L 38
P 25
sp. 18 mm

Contenitori Cubo




Contenitori Cubo da inserire tra due mensole.

L 42 - 82
P 37
H 43

DIMENSIONI



Ripianetti per aggancio alla boiserie



Ripianetto per rivestimento murale.

L 80 - 120 - 160 - 200
P 22
sp. 22 mm

Dettaglio spessore ripianetti per rivestimento, a L e a U.



Ripianetto a L


L 80 - 120 - 160 - 200
P 22
A 20
sp. 22 mm

Ripianetto a U

L 80 - 120 - 160 - 200
P 22
A 20
sp. 22 mm

DIMENSIONI

Posizionamento moduli pensili agganciati alla Boiserie.




I moduli pensili ad ante scorrevoli o battenti vanno posizionati sul filo del pannello di rivestimento murale ed a passo 20 cm di larghezza.

Possono essere montati su pannelli H60 o H40 cm.

Nel caso di pannellature intermedie o base, il top del pensile sborda di 3 cm sul pannello superiore per permettere l'allineamento alla mensola.

Nel caso di pannellatura superiore H43/63/83, il pensile sarà allineato sia superiormente che inferiormente al pannello.

Moduli pensili: ANTE SCORREVOLI, per Boiserie o liberi in parete.




I moduli pensili ad ante scorrevoli si preventivano sommando il prezzo della struttura al prezzo delle ante.

Ogni modulo pensile può montare più combinazioni di ante.


Lo scorrimento massimo dell'anta è pari alla propria larghezza. I divisori aggiuntivi possono essere posizionati a passo 20 cm.

DIMENSIONI


Moduli pensili: ANTE SCORREVOLI, per Boiserie o liberi in parete.




Modulo pensile L160
con un anta scorrevole L80




Modulo pensile L200
con un anta scorrevole L100



Modulo pensile L240
con un anta scorrevole L120




Modulo pensile L240
con 1 o 2 ante scorrevoli L80




Modulo pensile L280
con un anta scorrevole L140



Modulo pensile L280
con 1 o 2 ante scorrevoli L80




Modulo pensile L320
con un anta scorrevole L160



Modulo pensile L320
con 1 o 2 ante scorrevoli L80


DIMENSIONI

Moduli pensili: ANTE SCORREVOLI, per Boiserie o liberi in parete.




Modulo pensile H43 con ante scorrevoli

H43 e P36 disponibili con: L160 - 200
- 240 - 280 - 320



Ante scorrevoli H40

L 80 - 100 - 120 -
140 - 160




Ante scorrevoli H80 doppia
altezza superiore o inferiore

L 80 - 100


Solo per E-Wall Free:

H43 e P50 disponibili con: L160 - 200



Modulo pensile H63 con ante scorrevoli

H63 e P36 disponibili con: L 160 - 200 - 240 - 280




Ante scorrevoli H60

L 80 - 100 - 120 - 140

DIMENSIONI

Moduli pensili a giorno




Modulo pensile H43 a giorno

H43 e P35 disponibili con: L 80 - 100 - 120 - 140

I pensili L80, L100 e L120 sono dotati di serie di 1 divisorio.


I pensili L140 sono dotati di serie di 2 divisori.

Accessori.




Divisori aggiuntivi

H37 P25
H57 P25
H37 P40
sp.18 mm



Ripiani aggiuntivi tra divisori

L40 P25
L60 P25
L40 P40
L60 P40
sp.18 mm




Ripiani aggiuntivi tra fianco e divisorio

L37 P25
L57 P25
L37 P40
L57 P40
sp.18 mm


DIMENSIONI

Moduli pensili a giorno per Boiserie o liberi in parete.




Modulo a giorno H63

L 30 - 40 - 60 - 80
P 35
H 63



Modulo a giorno H83


L 30 - 40 - 60 - 80
P 35
H 83



Modulo a giorno H123


L 30 - 40
P 35
H 123

Moduli pensili con anta battente per Boiserie o liberi in parete.




Modulo pensile H63
con anta battente

L 30 - 40 - 60
P 35
H 63




Modulo pensile H63
con ante battenti

L 80 *
P 35
H 63




Modulo pensile H123
con ante battenti

L 30 - 40
P 35
H 123



Modulo pensile H83
con anta battente

L 30 - 40 - 60
P 35
H 83



Modulo pensile H83
con ante battenti


L 80 *
P 35
H 83

La presa maniglia è sul fondo del pensile; la presa maniglia superiore è su richiesta.

*pensile che consente l'inserimento del gruppo cappa aspirante.

DIMENSIONI

Moduli pensili con ante battenti in vetro
per Boiserie o liberi in parete.




Modulo anta vetro H63

L 60
P 35
H 63



Modulo anta vetro H83

L 40
P 35
H 83



Modulo ante vetro H83

L 80
P 35
H 83



Modulo pensile H123
con anta vetro




L 40
P 35
H 123

Telaio in massello.

La presa maniglia è sul
fondo del pensile;
la presa maniglia superiore
è su richiesta.

DIMENSIONI

Contenitori base per Boiserie o liberi in parete.



Contenitore base

L 80 - 120 - 160 - 200 - 240 - 280 - 320

P 51

H 43

Coppia di frontali per cassetti

L 80


Frontale per cestone portatile

L 80 - 120




DIMENSIONI

Mensole liberi in parete




Mensola per muro spessore
3 cm



Mensola per muro spessore
6 cm


Larghezza 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320

Ripianetti liberi in parete




Ripianetto per muro.

L 80 - 120 - 160 - 200
P 22
sp. 22 mm



Ripianetto a L


L 80 - 120 - 160 - 200
P 22
A 20
sp. 22 mm




Ripianetto a U

L 80 - 120 - 160 - 200
P 22
A 20
sp. 22 mm

COMPOSIZIONI




Composizione 1 con boiserie, mensole e moduli pensili




Composizione 2 con boiserie, mensole e cubi.

COMPOSIZIONI





Composizione 3 con boiserie, pensile e contenitori base.





Composizione 4 con boiserie, mensole, cubo, pensili e contenitori base.

COMPOSIZIONI





Composizione 5 con boiserie, pensile e mensole.





Composizione 6 con pensili e mensole a parete.

COMPOSIZIONI



Composizione 7 con pensili e mensole a parete, Credenze.



Composizione 8 con pensili e mensole a parete, Credenze.




Composizione E-wall con boiserie, pensili ad ante scorrevoli e contenitori base.



Composizione E-wall con boiserie, mensole, ripianetti e moduli pensili ad ante scorrevoli.



Composizione E-wall con boiserie, moduli pensili ad ante scorrevoli e ad ante battenti in vetro.



Composizione E-wall con boiserie, mensole, cubi e ripiani divisori.



HEADQUARTER

Estel Group srl
Via Santa Rosa 70
36016 Thiene (VI) – Italy
Tel. +39 0445 389611
Fax +39 0445 808801
www.estel.com

Le informazioni riportate si basano
sugli ultimi listini pubblicati.
L'Azienda si riserva il diritto di
apportare modifiche ai prodotti
senza preavviso.

ESTEL rev. 03_05/2020
